

ANNUARIO
DELLA
SOCIETÀ DEI NATURALISTI
IN MODENA

—
ANNO XII
—

REDAZIONE
DI
L. PICAGLIA



MODENA
TIPOGRAFIA DI P. TOSCHI E C.
—
1878.

PSITTACI

POSSEDUTI DAL GABINETTO DI ZOOLOGIA

DELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

Essendosi testè riordinate e rivedute le singole specie possedute per quest'ordine dal nostro Museo e desiderando la direzione di far cambi con altri stabilimenti, ne pubblichiamo l'elenco, proponendoci di farne seguire altri per i diversi ordini della classe degli Uccelli, che, come è noto, è largamente rappresentata in esso Museo.

Per norma del lettore avvertiamo che tanto per i Psittaci, quanto per gli altri uccelli, il prof. Antonio Carruccio, coadiuvato dal prof. Spagnolini Alessandro, ed ora dall'assistente dott. Bergonzini, ha seguito in particolar modo l'opera dello *Schlegel-Museum d'Histoire Naturelle des Pays-Bas* - per la determinazione e revisione delle singole specie; e l'opera del *Gray-Hand-list of birds* - per l'ordinamento generale della collezione.

1	Arara hyacintina, <i>Schl.</i>	(1). Brasile	Esemplari n. 1
2	« macao, <i>Schl.</i>	Guiana	« « 1
3	« chloroptera, <i>Schl.</i>	Brasile	« « 2
4	« ararauna, <i>Schl.</i>	Brasile	« « 2
5	« severa, <i>Schl.</i>	Brasile	« « 1
6	« maracana, <i>Schl.</i>	Brasile	« « 3
7	« manilata, <i>Schl.</i>	Guiana	« « 1
8	« Hahnii, <i>Schl.</i>	Brasile	« « 1
9	Conurus tiriacula, <i>Bodd.</i>	Brasile	« « 4

(1) Il Van Der Hoeven nella sua *Filosofia Zoologica* (Ved. Traduz. dei professori Lessona e Salvadori parte II. pag. 152) avverte come: « Recente-
« temente è invalso il costume di riferire la sinonimia soltanto al nome
« specifico, ma poco esattamente. » Egli lo dimostra con parecchi esempi:
« ecco la ragione per cui a molte delle specie, il cui nome generico fu stabilito
« dallo Schlegel, facciamo seguire il nome di questo autore.

10	<i>Conurus aurifrons</i> , Burjot.	Chili	Esemplari	n. 5
11	« <i>canicularis</i> , Schl.	Brasile	«	« 4
12	« <i>cruentatus</i> , G. R. Gray.	Brasile	«	« 1
13	« <i>leucotis</i> , G. R. Gray.	Brasile	«	« 5
14	« <i>vittatus</i> , G. R. Gray	Brasile	«	« 9
15	<i>Psittaculus pileatus</i> , Schl.	Brasile	«	« 1
16	« <i>passerinus</i> , Schl.	Brasile	«	« 4
17	<i>Psittacus erythacus</i> , Lin.	Africa	«	« 3
18	<i>Amazona vinacea</i> , Schl.	Paraguai	«	« 4
19	« <i>autumnalis</i> , Schl.	Messico	«	« 1
20	« <i>farinosa</i> , Schl.	Brasile	«	« 1
21	« <i>amazonica</i> , Schl.	Brasile	«	« 2
22	« <i>aestiva</i> , Schl.	Brasile	«	« 5
23	« <i>leucocephala</i> , Schl.	Cuba	«	« 2
24	« <i>menstrua</i> , Schl.	Brasile	«	« 2
25	« <i>Maximiliani</i> , Schl.	Brasile	«	« 2
26	« <i>violacea</i> , Schl.	Guiana	«	« 1
27	« <i>melanocephala</i> , Schl.	Guiana	«	« 1
28	« <i>histrio</i> , Schl.	Cajenna	«	« 1
29	« <i>cyanogaster</i> , Schl.	Brasile	«	« 2
30	« <i>accipitrina</i> , Schl.	Gujana	«	« 2
31	<i>Paleornis torquatus</i> , Vigors.	Ceylan	«	« 1
32	« <i>columboides</i> , Vigors.			
	(juvenis).	Indostan	«	« 1
33	« <i>javanicus</i> , G. R. Gray.	Giava	«	« 1
34	<i>Platycercus eximius</i> , Vigors.	Australia	«	« 1
35	« <i>N.^o Hollandiae</i> , Schl.	Australia	«	« 1
36	<i>Euphema undulata</i> , Wagler.	Australia	«	« 1
37	<i>Nanodes australis</i> , Schl.	Australia	«	« 1
38	« <i>taitanus</i> , Schl.	Taiti	«	« 1
39	« <i>smaragdinus</i> , Schl.	Isole Marchesi	«	« 1
40	<i>Lorius garrulus</i> , Steph.	Molucche	«	« 1
41	« <i>ruber</i> , Schl.	Molucche	«	« 1
42	<i>Loriculus pusillus</i> , Schl.	Giava	«	« 1
43	<i>Cacatua triton</i> , Schl.	N. Guinea	«	« 1
44	<i>Nestor meridionalis</i> , Schl.	N. Zelanda	«	« 1

Totale Esemplari n. 88.